

PLANREVISIONEN				KONTROLLE
INDEX	DATUM	NAMME	ÄNDERUNGEN	VISUM
1	2025-01-21	Revision	Nische mit Waschtrog in Korridor Keller ergänzt	di
2	2025-02-28	Revision	Betondecke Schutzraum im Sitzplatzbereich 50-52cm, Neue Raumhöhe Schutzraum 2.30m i.L.	di
3	2025-03-20	Revision	Neue Raumhöhe Schutzraum 2.28m i.L., Sitzplatzbereich EG, Dämmplatte 40mm auf Betondecke UG, Balkongeländer neu im Gefälle, Bodenbelag mit Zementestrich	di
4	2025-05-01	Revision	Rinne vor Fensterfontänen Sitzplatz und Balkon, Gefälle Bodenbelag Sitzplatz und Balkon 1.5%, Wärmedämmung 40mm auf Decke UG Bereich Sitzplatz West, Perimeterdämmung 80mm an Aussenwand Schutzraum	di
5	2025-06-13	Revision	Stonerkasten Sitzplatz EG neu mit Sturztafel anstelle Galereblech, Dämmung Deckenunterseite neu 18cm anstelle 17cm, Keller F.B. Sitzplatz und Balkon angepasst	di
6	2025-08-25	Revision	Fluchthöhe neu in Ortbeton	ff
7	2025-09-03	Revision	Höhenkoten bei Fluchtkanal ergänzt	di
8	2025-09-08	Revision	Anpassung Fluchtkanal gemäss Schalungsplan Ingenieur	ff

PLANLEGENDE:					
ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND VOM UNTERNEHMER AM BAU ZU KONTROLLIEREN					
	BETON	SW	SCHWELLENHÖHE	FB	FERTIG BODEN
	BACKSTEIN	BR	BRÜSTUNGSHÖHE	RB	ROH BODEN
	KALKSANDSTEIN	ST	STURZHÖHE	RD	ROH DECKE
	BETONFERTIGELEMENTE	OK	OBERKANT	UKD	UNTERKANT DECKE
	HOLZ	UK	UNTERKANT	F.	FERTIG
	DÄMMSTOFFE	AK	AUSSERKANT	R.	ROH
KS	KÜHLSCHRANK	WM	WASCHMASCHINE	PS	PUMPSCHACHT
BO	BACKOFEN	TU	TUMBLER	SS	SCHLAMMSAMMLER
GK	GLASKERAMIK	VS	VORHANGSCHIENE	ES	EINLAUF-SCHACHT
DA	DAMPFABZUG	BA	BODENABLAUF		
GS	GESCHRRSPÜLER	DW	DACHWASSERLEITUNG		

BAUVORHABEN: Neubau MFH Hauptstrasse 45, 4655 Stüsslingen		
AUFTRAGGEBER: Immobilien-Pool AG Spittelweg 1, 5034 Suhr		
PLANVERFASSEN: Zubler AG Hauptstrasse 16, 5502 Hunzenschwil		PROJEKTNUMMER: 16139
PLANUNGSPHASE: Ausführung		GEZEICHNET: dl
PLANNUMMER: 51.3.3		DATUM: 2024-12-17
PLANTITEL: Schnitt QS8		REVIDIERT: 2025-09-08
		REVISION: 8
		MASSSTAB: 1:50
		PLANGRÖSSE: 84/80

